



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
Piano Nazionale  
di Ripresa e Resilienza

RNA  
& GENETHERAPY

**2 - UFFICIO**

|       |   |                                                                                                                                                |
|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1   | 3 | Scrivania da cm 180x80x75h - piano sp.28 mm - struttura metallica gambe a "T" rovesciata - con FLAP portaprese a scomparsa e dorsale portacavi |
| 2.1.1 | 6 | Armadio pensile con ante scorrevoli in vetro a muro da cm 90                                                                                   |
| 2.2   | 1 | Scrivania da cm 120x80x75h - piano sp.28 mm - struttura metallica gambe a "T" rovesciata - con FLAP portaprese a scomparsa e dorsale portacavi |
| 2.2.2 | 1 | Armadio pensile con ante scorrevoli in vetro a muro da cm 120                                                                                  |
| 2.3   | 1 | Armadio alto da cm 45x45x195h - 1 anta a battente e 4 ripiani interni                                                                          |
| 2.4   | 1 | Armadio alto da cm 100x45x195h - 2 anta a battente e 4 ripiani interni                                                                         |

**4 - LABORATORIO HPSC/T**

|       |   |                                                                               |
|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1   | 1 | modulo tecnico centrale da circa cm 330x165x90/200h<br>Costituito da:         |
|       | 1 | Modulo tecnico bifronte da cm 150                                             |
|       | 1 | Modulo tecnico bifronte da cm 180                                             |
|       | 1 | Postazione a "C" H90 - da cm 150                                              |
|       | 2 | Postazione a "C" H90 - da cm 180                                              |
|       | 1 | Postazione a "C" H90 per incasso apparecchiatura - da cm 150                  |
|       | 2 | Piano in HPL spessore cm 2,0 - da cm 150x75                                   |
|       | 2 | Piano in HPL spessore cm 2,0 - da cm 180x75                                   |
|       | 6 | Pannello elettrico con 4 prese e 1 interruttore magnetotermico                |
|       | 4 | Pannello con foratura per contenitore per prese RJ e passaspina mm 80         |
|       | 1 | Quadro sottobanco con 1 presa bivalente e 1 interruttore magnetotermico       |
|       | 1 | Armadio pensile doppio con ante scorrevoli in vetro su barra da cm 150        |
|       | 1 | Armadio pensile doppio con ante scorrevoli in vetro su barra da cm 180        |
|       | 1 | Mobiletto su ruote da cm 60 con 1 anta                                        |
|       | 3 | Mobiletto su ruote da cm 120 con 2 ante                                       |
|       |   | Allacciamenti interni ESCLUSI                                                 |
| 4.1.1 | 1 | UNITÀ DI CONSERVAZIONE TERMOCONTROLLATA (-20°C) sottobanco da circa 120 Litri |
| 4.2   | 1 | modulo tecnico a parete da circa cm 420x90x90/200h<br>Costituito da:          |
|       | 1 | Modulo tecnico monofronte da cm 60                                            |
|       | 2 | Modulo tecnico monofronte da cm 180                                           |
|       | 1 | Postazione a "C" H90 - da cm 180                                              |
|       | 1 | Postazione a "C" H90 per vasca - da cm 60                                     |
|       | 1 | Postazione a "C" H90 per incasso apparecchiatura - da cm 180                  |
|       | 2 | Piano in HPL spessore cm 2,0 - da cm 180x75                                   |
|       | 1 | Piano in polipropilene - cm 60x75 con vasca 40x50                             |
|       | 1 | Miscelatore con comando a leva e canna snodata                                |
|       | 2 | Pannello elettrico con 4 prese e 1 interruttore magnetotermico                |
|       | 2 | Pannello con foratura per contenitore per prese RJ e passaspina mm 80         |
|       | 1 | Quadro sottobanco con 1 presa bivalente e 1 interruttore magnetotermico       |
|       | 1 | Striscia LED - per modulo 180                                                 |
|       | 1 | Quadro sottobanco con 1 presa bivalente per LED                               |
|       | 1 | Portareagenti da cm 60                                                        |
|       | 1 | Armadio pensile con ante scorrevoli in vetro su barra da cm 180               |
|       | 2 | Mobiletto su ruote da cm 120 con 2 ante                                       |
|       | 1 | Mobiletto sottolavello su ruote da cm 60 con 1 anta e portarifiuti            |
|       |   | Allacciamenti interni ESCLUSI                                                 |

- |     |   |                                                                                                                                                                                 |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3 | 2 | sistema di contenimento a flusso controllato laminare da cm 1300 con lampada UV e supporto<br>1 rubinetto per vuoto 3/8", tipo lungo, per parete laterale<br>2 prese elettriche |
| 4.4 | 2 | sistema di contenimento a flusso controllato laminare da cm 1900 con lampada UV e supporto<br>2 rubinetti per vuoto 3/8", tipo lungo, per parete laterale<br>4 prese elettriche |
| 4.5 | 4 | SISTEMI DI INCUBAZIONE A CO <sub>2</sub> in acciaio inox - 150 litri - con supporto                                                                                             |
| 4.6 | 1 | UNITÀ DI CONSERVAZIONE TERMOCONTROLLATA (+4°C) da circa 700litri                                                                                                                |
| 4.8 | 2 | Armadio alto da cm 45x45x195h - 1 anta a battente e 4 ripiani interni                                                                                                           |

## 6 - LABORATORIO VECTOR

- |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1   | 1 | modulo tecnico a parete da circa cm 330x90x90/200h<br>Costituito da:<br>1 Modulo tecnico monofronte da cm 150<br>1 Modulo tecnico monofronte da cm 180<br>1 Postazione a "C" H90 - da cm 180<br>1 Postazione a "C" H90 per incasso apparecchiatura - da cm 150<br>1 Piano in HPL spessore cm 2,0 - da cm 150x75<br>1 Piano in HPL spessore cm 2,0 - da cm 180x75<br>3 Pannello elettrico con 4 prese e 1 interruttore magnetotermico<br>2 Pannello con foratura per contenitore per prese RJ e passaspina mm 80<br>1 Quadro sottobanco con 1 presa bivalente e 1 interruttore magnetotermico<br>1 Striscia LED - per modulo 120-150<br>1 Striscia LED - per modulo 180<br>2 Quadro sottobanco con 1 presa bivalente per LED<br>1 Armadio pensile con ante scorrevoli in vetro su barra da cm 150<br>1 Armadio pensile con ante scorrevoli in vetro su barra da cm 180<br>1 Mobiletto su ruote da cm 60con 1 anta<br>1 Mobiletto su ruote da cm 120 con 2 ante<br>Allacciamenti interni ESCLUSI |
| 6.1.1 | 1 | UNITÀ DI CONSERVAZIONE TERMOCONTROLLATA (-20°C) sottobanco da circa 120 Litri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.2   | 1 | modulo tecnico a parete da circa cm 360x90x90/200h<br>Costituito da:<br>2 Modulo tecnico monofronte da cm 180<br>1 Postazione a "C" H90 - da cm 180<br>1 Postazione a "C" H90 per incasso apparecchiatura - da cm 180<br>2 Piano in HPL spessore cm 2,0 - da cm 180x75<br>3 Pannello elettrico con 4 prese e 1 interruttore magnetotermico<br>2 Pannello con foratura per contenitore per prese RJ e passaspina mm 80<br>1 Quadro sottobanco con 1 presa bivalente e 1 interruttore magnetotermico<br>1 Striscia LED - per modulo 180<br>1 Quadro sottobanco con 1 presa bivalente per LED<br>1 Armadio pensile con ante scorrevoli in vetro su barra da cm 180<br>1 Mobiletto su ruote da cm 60con 1 anta<br>1 Mobiletto sottolavello su ruote da cm 120 con 1 anta e portarifiuti<br>Allacciamenti interni ESCLUSI                                                                                                                                                                           |
| 6.2.1 | 1 | UNITÀ DI CONSERVAZIONE TERMOCONTROLLATA (-20°C) sottobanco da circa 120 Litri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

- 6.3 1 modulo tecnico a parete da circa cm 300x90x90/200h  
Costituito da:  
1 Modulo tecnico monofronte da cm 60  
2 Modulo tecnico monofronte da cm 120  
2 Postazione a "C" H90 - da cm 120  
1 Postazione a "C" H90 per vasca - da cm 120  
2 Piano in HPL spessore cm 2,0 - da cm 120x75  
1 Piano in polipropilene - cm 60x75 con vasca 40x50  
1 Miscelatore con comando a leva e canna snodata  
2 Pannello elettrico con 4 prese e 1 interruttore magnetotermico  
2 Pannello con foratura per contenitore per prese RJ e passaspina mm 80  
2 Striscia LED - per modulo 120-150  
2 Quadro sottobanco con 1 presa bivalente per LED  
1 Portareagenti da cm 60  
2 Armadio pensile con ante scorrevoli in vetro su barra da cm 120  
1 Cassettiera su ruote da cm 60 con 4 cassette  
1 Mobiletto su ruote da cm 120 con 2 ante  
1 Mobiletto sottolavello su ruote da cm 60 con 1 anta e portarifiuti  
Allacciamenti interni ESCLUSI
- 6.4 1 Trave pensile a muro da circa cm 240x27x30h con n.2 postazioni mobili ad alta portata da cm 150x75x90h  
Costituito da:  
1 Trave a muro monofronte da cm 240x27x30h  
3 Pannello elettrico con 4 prese e 1 interruttore magnetotermico  
3 Pannello con foratura per contenitore 3 moduli  
2 Postazione mobile ad alta portata da cm 150  
2 Piano in HPL spessore cm 2,0 - da cm 150x75 con 2 passaspina  
1 Cassettiera sospesa da cm 60 con 3 cassette  
1 Mobiletto sospeso da cm 60 con 1 anta  
Allacciamenti interni ESCLUSI
- 6.5 2 sistema di contenimento a flusso controllato laminare da cm 1300 con lampada UV e supporto  
1 rubinetto per vuoto 3/8", tipo lungo, per parete laterale  
2 prese elettriche
- 6.6 2 sistema di contenimento a flusso controllato laminare da cm 1900 con lampada UV e supporto  
2 rubinetti per vuoto 3/8", tipo lungo, per parete laterale  
4 prese elettriche
- 6.7 2 SISTEMI DI INCUBAZIONE A CO<sub>2</sub> in acciaio inox - 150 litri - con supporto
- 6.7a 2 SISTEMI DI INCUBAZIONE A CO<sub>2</sub> in acciaio inox - 250 litri - con supporto
- 6.8 1 UNITÀ DI CONSERVAZIONE TERMOCONTROLLATA (+4°C) da circa 700litri
- 6.9 1 Armadio contenitore ALTO con 4 ripiani e ante a battente - cm 90x50x200h
- 6.10 1 Armadio contenitore ALTO con 4 ripiani e ante a battente - cm 60x50x200h
- 6.11 2 Armadio alto da cm 45x45x195h - 1 anta a battente e 4 ripiani interni

## 7 - UFFICIO

|        |   |                                                                                                                                                |
|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1    | 2 | Scrivania da cm 180x80x75h - piano sp.28 mm - struttura metallica gambe a "T" rovesciata - con FLAP portaprese a scomparsa e dorsale portacavi |
| 7.1a   | 1 | Scrivania da cm 120x80x75h - piano sp.28 mm - struttura metallica gambe a "T" rovesciata - con FLAP portaprese a scomparsa e dorsale portacavi |
| 7.1.1  | 2 | Armadio pensile con ante scorrevoli in vetro a muro da cm 90                                                                                   |
| 7.1.1a | 1 | Armadio pensile con ante scorrevoli in vetro a muro da cm 120                                                                                  |
| 7.2    | 3 | Armadio alto da cm 100x45x195h - 2 anta a battente e 4 ripiani interni                                                                         |
| AR120  | 1 | Armadio contenitore ALTO con 4 ripiani e ante a battente - cm 120x50x200h                                                                      |

## 9 - LABORATORIO BIO MOL

|       |   |                                                                               |
|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------|
| 9.1   | 1 | modulo tecnico a parete da circa cm 540x90x90/200h<br>Costituito da:          |
|       | 3 | Modulo tecnico monofronte da cm 180                                           |
|       | 1 | Postazione a "C" H90 - da cm 180                                              |
|       | 1 | Postazione a "C" H90 per vasca - da cm 180                                    |
|       | 1 | Postazione a "C" H90 per incasso apparecchiatura - da cm 180                  |
|       | 1 | Piano in HPL spessore cm 2,0 - da cm 120x75                                   |
|       | 2 | Piano in HPL spessore cm 2,0 - da cm 180x75                                   |
|       | 1 | Piano in polipropilene - cm 60x75 con vasca 40x50                             |
|       | 1 | Miscelatore con comando a leva e canna snodata                                |
|       | 4 | Pannello elettrico con 4 prese e 1 interruttore magnetotermico                |
|       | 2 | Pannello con foratura per contenitore per prese RJ e passaspina mm 80         |
|       | 1 | Quadro sottobanco con 1 presa bivalente e 1 interruttore magnetotermico       |
|       | 1 | Striscia LED - per modulo 180                                                 |
|       | 1 | Quadro sottobanco con 1 presa bivalente per LED                               |
|       | 1 | Portareagenti da cm 180                                                       |
|       | 1 | Armadio pensile con ante scorrevoli in vetro su barra da cm 180               |
|       | 3 | Mobiletto su ruote da cm 120 con 2 ante                                       |
|       | 1 | Mobiletto sottolavello su ruote da cm 60 con 1 anta e portarifiuti            |
|       |   | Allacciamenti interni ESCLUSI                                                 |
| 9.1.1 | 1 | UNITÀ DI CONSERVAZIONE TERMOCONTROLLATA (-20°C) sottobanco da circa 120 Litri |
| 9.1.2 | 2 | Moduli compatti per operazione di manipolazione molecolare (PCR)              |
| 9.2   | 1 | modulo tecnico a parete da circa cm 360x90x90/200h<br>Costituito da:          |
|       | 2 | Modulo tecnico monofronte da cm 180                                           |
|       | 2 | Postazione a "C" H90 - da cm 180                                              |
|       | 2 | Piano in HPL spessore cm 2,0 - da cm 180x75                                   |
|       | 2 | Pannello elettrico con 4 prese e 1 interruttore magnetotermico                |
|       | 2 | Pannello con foratura per contenitore per prese RJ e passaspina mm 80         |
|       | 2 | Striscia LED - per modulo 180                                                 |
|       | 2 | Quadro sottobanco con 1 presa bivalente per LED                               |
|       | 2 | Armadio pensile con ante scorrevoli in vetro su barra da cm 180               |
|       | 1 | Cassettiera su ruote da cm 60 con 4 cassette                                  |
|       | 1 | Mobiletto su ruote da cm 120 con 2 ante                                       |
|       |   | Allacciamenti interni ESCLUSI                                                 |

- 9.3 1 modulo tecnico chimico da circa cm 120x90x90/260h  
Costituito da:  
1 modulo tecnico chimico Bench Type da cm 120  
1 Piano in GRES - cm 110x75  
1 Rubinetto per vuoto - comando remoto  
1 Quadro elettrico generale su cruscotto con 2 prese bivalenti e magnetotermico  
1 INVERTER per aspirazione con Display velocità e volume aria  
1 Raccordo per mobiletti VENTILATI  
1 Armadio combinato sottobanco per Infiammabili e acidi /basi con 1 cassetto estraibile e 1 porta battente  
1 Aspireatore idoneo comprensivo di accessori per il posizionamento  
Allacciamenti interni ESCLUSI
- 9.4 1 UNITÀ DI CONSERVAZIONE TERMOCONTROLLATA (+4°C) da circa 700litri
- 9.5 1 UNITÀ DI CONSERVAZIONE TERMOCONTROLLATA (-20°C) da circa 700litri
- 9.6 1 Armadio contenitore ALTO con 4 ripiani e ante a battente - cm 90x50x200h

#### 14 - UFFICIO

- 14.1 3 Scrivania da cm 180x80x75h - piano sp.28 mm - struttura metallica gambe a "T" rovesciata - con FLAP portaprese a scomparsa e dorsale portacavi
- 14.1.1 3 Armadio pensile con ante scorrevoli in vetro a muro da cm 90
- 14.2 2 Armadio alto da cm 100x45x195h - 2 ante a battente e 4 ripiani interni

#### 15 - UFFICIO

- 15.1 4 Scrivania da cm 180x80x75h - piano sp.28 mm - struttura metallica gambe a "T" rovesciata - con FLAP portaprese a scomparsa e dorsale portacavi
- 15.1.1 4 Armadio pensile con ante scorrevoli in vetro a muro da cm 90
- 15.2 2 Scrivania da cm 120x80x75h - piano sp.28 mm - struttura metallica gambe a "T" rovesciata - con FLAP portaprese a scomparsa e dorsale portacavi
- 15.3 2 Armadio alto da cm 100x45x195h - 2 ante a battente e 4 ripiani interni

#### 17 - LABORATORIO BIO MOL

- 17.1 1 modulo tecnico lavello da circa cm 60x90x90/200h  
Costituito da:  
1 Modulo tecnico monofronte da cm 60  
1 Postazione a "C" H90 per vasca - da cm 60  
1 Piano in polipropilene - cm 60x75 con vasca 40x50  
1 Miscelatore con comando a leva e canna snodata  
1 Portareagenti da cm 60  
1 Mobiletto sottolavello su ruote da cm 60 con 1 ante e portarifiuti  
Allacciamenti interni ESCLUSI
- 17.2 1 Trave pensile bifronte da circa cm 320x66x30h con n.6 postazioni mobili ad alta portata da cm 120x75x90h  
Costituito da:  
2 Trave pensile bifronte ca cm 160x66x30h  
8 Pannello elettrico con 4 prese e 1 interruttore magnetotermico  
8 Pannello con foratura per contenitore 3 moduli  
6 Postazione mobile ad alta portata da cm 120  
6 Piano in HPL spessore cm 2,0 - da cm 120x75 con 2 passaspina  
1 Cassettiera sospesa da cm 60 con 3 cassette  
5 Mobiletto sospeso da cm 60 con 1 ante  
Allacciamenti interni ESCLUSI

- 17.3 1 modulo tecnico chimico da circa cm 120x90x90/260h  
Costituito da:  
1 modulo tecnico chimico Bench Type da cm 120  
1 Piano in GRES - cm 110x75  
1 Rubinetto per vuoto - comando remoto  
1 Quadro elettrico generale su cruscotto con 2 prese bivalenti e magnetotermico  
1 INVERTER per aspirazione con Display velocità e volume aria  
1 Variatore di velocità del motore (aspiratore) - Potenza 0,75kW  
1 Raccordo per mobiletti VENTILATI  
1 Armadio combinato sottobanco per Infiammabili e acidi /basi con 1 cassetto estraibile e 1 porta battente  
1 Aspireatore idoneo comprensivo di accessori per il posizionamento  
Allacciamenti interni ESCLUSI
- 17.4 3 Tavolo a parete, da mm 1200x900x900h  
Costituito da:  
1 Postazione a "C" H90 - da cm 120  
1 Piano in HPL spessore cm 2,0 - da cm 120x90
- 17.4.1 3 Moduli compatti per operazione di manipolazione molecolare (PCR)
- 17.5 4 Armadio contenitore ALTO con 4 ripiani e ante a battente - cm 90x50x200h
- 17.6 2 UNITÀ DI CONSERVAZIONE TERMOCONTROLLATA (+4°C) da circa 700litri
- 17.7 1 UNITÀ DI CONSERVAZIONE TERMOCONTROLLATA (-20°C) da circa 700litri
- 17.8 1 Armadio aspirato per formalina

## 20 - LABORATORIO BIO CELL

- 20.1 1 modulo tecnico centrale da circa cm 2400x1650x90/200h  
Costituito da:  
2 Modulo tecnico bifronte da cm 120  
4 Postazione a "C" H90 per incasso apparecchiatura - da cm 120  
4 Piano in HPL spessore cm 2,0 - da cm 120x75  
4 Pannello elettrico con 4 prese e 1 interruttore magnetotermico  
4 Pannello con foratura per contenitore per prese RJ e passaspina mm 80  
4 Quadro sottobanco con 1 presa bivalente e 1 interruttore magnetotermico  
2 Armadio pensile doppio con ante scorrevoli in vetro su barra da cm 120  
Allacciamenti interni ESCLUSI
- 20.1.1 2 UNITÀ DI CONSERVAZIONE TERMOCONTROLLATA (-20°C) sottobanco da circa 120 Litri
- 20.1.2 2 UNITÀ DI CONSERVAZIONE TERMOCONTROLLATA (+4°C) sottobanco da circa 120 Litri
- 20.2 10 sistema di contenimento a flusso controllato laminare da cm 1300 con lampada UV e supporto  
1 rubinetto per vuoto 3/8", tipo lungo, per parete laterale  
2 prese elettriche
- 20.3 6 SISTEMI DI INCUBAZIONE A CO<sub>2</sub> in acciaio inox - 150 litri - con supporto
- 20.4 1 Armadio alto da cm 45x45x195h - 1 anta a battente e 4 ripiani interni



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RIGENERAZIONE

RNA  
& GENETHERAPY

FONDAZIONE



- 20.5
- 1 modulo tecnico lavello da circa cm 90x90x90/200h  
Costituito da:
    - 1 Modulo tecnico monofronte da cm 90
    - 1 Postazione a "C" H90 per vasca - da cm 90
    - 1 Piano in polipropilene - cm 90x75 con vasca 40x50
    - 1 Miscelatore con comando a leva e canna snodata
    - 1 Portareagenti da cm 90
    - 1 Mobiletto sottolavello su ruote da cm 90 con 2 ante e portarifiuti
- Allacciamenti interni ESCLUSI

## 22 - LABORATORIO BIO CELL

- 22.1
- 1 modulo tecnico a parete da circa cm 300x90x90/200h  
Costituito da:
    - 1 Modulo tecnico monofronte da cm 120
    - 1 Modulo tecnico monofronte da cm 180
    - 1 Postazione a "C" H90 - da cm 120
    - 1 Postazione a "C" H90 per vasca - da cm 180
    - 2 Piano in HPL spessore cm 2,0 - da cm 120x75
    - 1 Piano in polipropilene - cm 60x75 con vasca 40x50
    - 1 Miscelatore con comando a leva e canna snodata
    - 2 Pannello elettrico con 4 prese e 1 interruttore magnetotermico
    - 1 Pannello con foratura per contenitore per prese RJ e passaspina mm 80
    - 1 Striscia LED - per modulo 1200 e 1500
    - 1 Striscia LED - per modulo 180
    - 2 Quadro sottobanco con 1 presa bivalente per LED
    - 1 Armadio pensile con ante scorrevoli in vetro su barra da cm 120
    - 1 Armadio pensile con ante scorrevoli in vetro su barra da cm 180
    - 1 Mobiletto su ruote da cm 120 con 2 ante
    - 1 Mobiletto sottolavello su ruote da cm 60 con 1 anta e portarifiuti
- Allacciamenti interni ESCLUSI
- 22.2
- 1 Postazione mobile ad alta portata da cm 210x150x90h  
Costituito da:
    - 2 Postazione mobile ad alta portata da cm 90
    - 2 Postazione mobile ad alta portata da cm 120
    - 2 Piano in HPL spessore cm 2,0 - da cm 90x75 con 2 passaspina
    - 2 Piano in HPL spessore cm 2,0 - da cm 120x75 con 2 passaspina
    - 4 Pannello elettrico con cavo e spina - 4 prese e 1 interruttore magnetotermico
    - 2 Mobiletto sospeso da cm 60 con 1 anta
- 22.2b
- 1 modulo tecnico a parete da circa cm 150x90x90/200h  
Costituito da:
    - 1 Modulo tecnico monofronte da cm 150
    - 1 Postazione a "C" H90 - da cm 150
    - 1 Piano in HPL spessore cm 2,0 - da cm 150x75
    - 1 Pannello elettrico con 4 prese e 1 interruttore magnetotermico
    - 1 Pannello con foratura per contenitore per prese RJ e passaspina mm 80
    - 1 Striscia LED - per modulo 1200 e 1500
    - 1 Quadro sottobanco con 1 presa bivalente per LED
    - 1 Armadio pensile con ante scorrevoli in vetro su barra da cm 150
    - 1 Mobiletto su ruote da cm 60 con 1 anta
- Allacciamenti interni ESCLUSI

22.3 1 Trave pensile a muro da circa cm 240x27x30h con n.2 postazioni mobili ad alta portata da cm 120x75x90h  
Costituito da:

- 1 Trave a muro monofronte da cm 240x27x30h
  - 3 Pannello elettrico con 4 prese e 1 interruttore magnetotermico
  - 3 Pannello con foratura per contenitore 3 moduli
  - 2 Postazione mobile ad alta portata da cm 120
  - 2 Piano in HPL spessore cm 2,0 - da cm 120x75 con 2 passaspina
  - 1 Cassettiera sospesa da cm 60 con 3 cassetti
  - 1 Mobiletto sospeso da cm 60 con 1 anta
- Allacciamenti interni ESCLUSI

22.4 3 sistema di contenimento a flusso controllato laminare da cm 1300 con lampada UV e supporto  
1 rubinetto per vuoto 3/8", tipo lungo, per parete laterale  
2 prese elettriche

22.5 4 SISTEMI DI INCUBAZIONE A CO<sub>2</sub> in acciaio inox - 150 litri - con supporto

22.6 1 UNITÀ DI CONSERVAZIONE TERMOCONTROLLATA (+4°C) da circa 700litri

22.7 1 UNITÀ DI CONSERVAZIONE TERMOCONTROLLATA (-20°C) da circa 700litri

22.8 1 Armadio alto da cm 45x45x195h - 1 anta a battente e 4 ripiani interni

### 23 - LABORATORIO BIO MOL

23.1 1 modulo tecnico lavello da circa cm 120x90x90/200h  
Costituito da:

- 1 Modulo tecnico monofronte da cm 120
- 1 Postazione a "C" H90 per vasca - da cm 120
- 1 Piano in polipropilene - cm 120x75 con vasca 40x50
- 1 Miscelatore con comando a leva e canna snodata
- 1 Pannello elettrico con 4 prese e 1 interruttore magnetotermico
- 1 Portareagenti da cm 120
- 1 Mobiletto sottolavello su ruote da cm 120 con 1 anta e portarifiuti

Allacciamenti interni ESCLUSI

23.2 1 Parete tecnica da circa cm 383x20x300h integrata con n.2 banchi a parete da circa cm 360x90x90h  
Costituito da:

- 1 Elemento parete CIECO con rivestimento in nobilitato ignifugo da circa cm 30x20x300h
- 2 Elemento parete CIECO con rivestimento in nobilitato ignifugo con modulo tecnico bifronte integrato da circa cm 120x20x300h
- 1 Elemento parete CIECO con rivestimento in nobilitato ignifugo e visiva con modulo tecnico bifronte integrato da circa cm 120x20x300h
- 2 Postazione a "C" H90 - da cm 120
- 2 Postazione a "C" H90 per incasso apparecchiatura - da cm 120
- 2 Postazione a "C" H90 per incasso apparecchiatura - da cm 120
- 6 Piano in HPL spessore cm 2,0 - da cm 120x75
- 6 Pannello elettrico con 4 prese e 1 interruttore magnetotermico
- 6 Pannello con foratura per contenitore per prese RJ e passaspina mm 80
- 4 Quadro sottobanco con 1 presa bivalente e 1 interruttore magnetotermico

Allacciamenti interni ESCLUSI

23.2.1 2 UNITÀ DI CONSERVAZIONE TERMOCONTROLLATA (-20°C) sottobanco da circa 120 Litri

23.2.2 2 UNITÀ DI CONSERVAZIONE TERMOCONTROLLATA (+4°C) sottobanco da circa 120 Litri

23.2.3 2 Moduli compatti per operazione di manipolazione molecolare (PCR)



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
di FAMIGLIA E REGOLANZA

RNA  
& GENETHERAPY

FONDAZIONE



- 23.3 1 modulo tecnico chimico da circa cm 120x90x90/260h  
Costituito da:
- 1 modulo tecnico chimico Bench Type da cm 120
  - 1 Piano in GRES - cm 110x75
  - 1 Rubinetto per vuoto - comando remoto
  - 1 Quadro elettrico generale su cruscotto con 2 prese bivalenti e magnetotermico
  - 1 INVERTER per aspirazione con Display velocità e volume aria
  - 1 Variatore di velocità del motore (aspiratore) - Potenza 0,75kW
  - 1 Raccordo per mobiletti VENTILATI
  - 1 Armadio combinato sottobanco per Infiammabili e acidi /basi con 1 cassetto estraibile e 1 porta battente
  - 1 Aspiratore idoneo comprensivo di accessori per il posizionamento
- Allacciamenti interni ESCLUSI

#### 24 - UFFICIO

- 24.1 8 Scrivania da cm 180x80x75h - piano sp.28 mm - struttura metallica gambe a "T" rovesciata - con FLAP portaprese a scomparsa e dorsale portacavi
- 24.1.1 6 Armadio pensile con ante scorrevoli in vetro a muro da cm 90
- 24.2 5 Armadio alto da cm 100x45x195h - 2 anta a battente e 4 ripiani interni
- S 49 Sgabello con sedile e schienale in poliuretano COLORE NERO, schienale regolabile in altezza, girevole con elevazione a gas h 55/80 con anello, base in polipropilene su ruote gommate frenate
- P 44 Poltroncina operativa schienale alto con braccioli regolabili in altezza. meccanismo contatto permanente, base in polipropilene su ruote gommate frenate omologata 1IM rivestita in tessuto imbottito COLORE NERO certificata EN 1335